

取扱食品の放射性物質 自主検査結果報告書

平成27年12月29日更新

(単位:ベクレル/kg)

＜試験方法等について＞

- (1)一般食品はNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを使用して、スクリーニング検査を行います。検査の結果、放射性物質がスクリーニングレベル(50Bq/Kg)を超えた場合は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いて確定検査を行います。また検査数の増加に対応するため一般食品もゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いての検査を実施していきます。
- (2)水、牛乳、飲用茶及び検査数の増加に伴い、一般食品の一部はゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査を行います。
※厚生労働省2012年3/1発信の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に準じ、また2012年3/15発信の「食品中の放射性物質の試験法について」に則して実施しています。

＜検査結果の見方＞

- (1)「検出せず」とは、測定下限値未満のこと及び検出限界値未満のことです。
- (2)測定下限値とは、スクリーニング検査において測定できる最小の値をいいます。スクリーニング検査で核種別の測定値は参考値です。
- (3)検出限界値とは、Ge半導体検出器による測定において検出できる最小値をいいます。「検出せず<10」とあるのは検出できる最小値が10ベクレルということです。

○ NaI使用機器の検査で測定下限値(25ベクレル)未満である場合は「<25」と記載しています。

検査機器 NaI NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーターベルトールドLB2045
Ge ゲルマニウム半導体検出器セイコーエフ&G社オルテックSEG-EMS GEM40P4-76

No	試験日	区分	原料 生産地名 /加工地名	商品名	検査 機器	試験結果(単位:ベクレル/Kg)					備考	
						放射性セシウム						
						セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計				
1	12月20日	牛乳	栃木工場	おいしさ直送牛乳1L (期限日 16年1/2)	Ge	検出せず	<0.99	検出せず	<1.11	検出せず	<2.1	
2	12月20日	牛乳	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1L (期限日 16年1/2)	Ge	検出せず	<0.90	検出せず	<1.17	検出せず	<2.1	
3	12月20日	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 12/24)	NaI	検出せず	<6.70	検出せず	<4.65	検出せず	<25	
4	12月21日	牛乳	栃木工場	おいしさ直送牛乳1L (期限日 16年1/3)	Ge	検出せず	<1.01	検出せず	<1.11	検出せず	<2.1	
5	12月21日	牛乳	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1L (期限日 16年1/3)	Ge	検出せず	<1.11	検出せず	<0.97	検出せず	<2.1	
6	12月22日	牛乳	栃木工場	おいしさ直送牛乳1L (期限日 16年1/4)	Ge	検出せず	<0.93	検出せず	<1.05	検出せず	<2.0	
7	12月22日	牛乳	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1L (期限日 16年1/4)	Ge	検出せず	<1.18	検出せず	<1.04	検出せず	<2.2	
8	12月22日	飲料水	福島県	maruetsu365 透明でとけにくい氷500g (期限日 16年12/17)	Ge	検出せず	<0.69	検出せず	<0.89	検出せず	<1.6	
9	12月22日	飲料水	福島県	maruetsu365 透明でとけにくい氷1.1kg (期限日 16年12/18)	Ge	検出せず	<0.55	検出せず	<0.68	検出せず	<1.2	
10	12月22日	青果	山形県	西洋梨(ラフランス) (購入日 12/21)	Ge	検出せず	<4.76	検出せず	<5.18	検出せず	<9.9	
11	12月22日	青果	青森県	りんご(ふじ) (購入日 12/21)	Ge	検出せず	<5.01	検出せず	<5.22	検出せず	<10	
12	12月22日	青果	福島県	トマト(ミニディ) (購入日 12/21)	Ge	検出せず	<6.34	検出せず	<6.29	検出せず	<13	
13	12月22日	日配食品	鶏卵(国産)/ 栃木工場	おいしい玉子どうふ 65gx3 (期限日 16年1/8)	Ge	検出せず	<5.07	検出せず	<4.28	検出せず	<9.4	
14	12月22日	鮮魚	北海道	生真だら (期限日 12/22)	Ge	検出せず	<4.28	検出せず	<4.80	検出せず	<9.1	
15	12月23日	牛乳	栃木工場	おいしさ直送牛乳1L (期限日 16年1/5)	Ge	検出せず	<0.87	検出せず	<0.90	検出せず	<1.8	
16	12月23日	牛乳	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1L (期限日 16年1/5)	Ge	検出せず	<1.07	検出せず	<0.90	検出せず	<2.0	
17	12月23日	日配食品	スケソウダ(国産・ 米国)/東京工 場	おいしい生ちくわ 4本入(期限日 12/26)	Ge	検出せず	<5.62	検出せず	<5.88	検出せず	<12	
18	12月23日	青果	北海道	かぼちゃ (購入日 12/21)	Ge	検出せず	<6.33	検出せず	<5.06	検出せず	<11	
19	12月23日	青果	北海道	じやがいも(インカの目ざめ) (購入日 12/21)	Ge	検出せず	<4.39	検出せず	<4.94	検出せず	<9.3	
20	12月23日	青果	茨城県	レンコン (購入日 12/21)	Ge	検出せず	<5.38	<9.18		<15		
21	12月23日	青果	岩手県	菌床栽培 生しいたけ (購入日 12/21)	Ge	検出せず	<5.48	検出せず	<4.81	検出せず	<10	
22	12月24日	牛乳	栃木工場	おいしさ直送牛乳1L (期限日 16年1/6)	Ge	検出せず	<0.93	検出せず	<1.32	検出せず	<2.3	
23	12月24日	牛乳	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1L (期限日 16年1/6)	Ge	検出せず	<0.86	検出せず	<1.17	検出せず	<2.0	
24	12月24日	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 12/28)	NaI	検出せず	<6.53	検出せず	<4.78	検出せず	<25	
25	12月24日	精肉	栃木県	国産牛肉 JP1409983383	NaI	検出せず	<5.53	検出せず	<4.52	検出せず	<25	
26	12月24日	精肉	鹿児島県	黒毛和牛肉 JP1358548596	NaI	検出せず	<6.38	検出せず	<4.29	検出せず	<25	
27	12月24日	精肉	鹿児島県	黒毛和牛肉 JP1236467940	NaI	検出せず	<6.26	検出せず	<4.27	検出せず	<25	
28	12月24日	精肉	茨城県	国産牛肉 JP1373304238	NaI	検出せず	<6.83	検出せず	<4.89	検出せず	<25	
29	12月24日	精肉	茨城県	国産牛肉 JP1361526000	NaI	検出せず	<5.59	検出せず	<4.37	検出せず	<25	
30	12月25日	牛乳	栃木工場	おいしさ直送牛乳1L (期限日 16年1/7)	Ge	検出せず	<0.93	検出せず	<1.05	検出せず	<2.0	
31	12月25日	牛乳	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1L (期限日 16年1/7)	Ge	検出せず	<0.98	検出せず	<0.90	検出せず	<1.9	
32	12月25日	飲料水	福島県	maruetsu365 透明でとけにくい氷1.1kg (期限日 16年12/21)	Ge	検出せず	<0.71	検出せず	<0.76	検出せず	<1.5	

No	試験日	区分	原料 生産地名 /加工地名	商品名	検査 機器	試験結果(単位:ベクレル/Kg)					備考	
						放射性セシウム						
						セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計				
33	12月25日	青果	神奈川県	大根(採取日 12/22)	NaI	検出せず	<5.56	検出せず	<4.30	検出せず	<25	
34	12月25日	青果	神奈川県	ブロッコリー(採取日 12/22)	NaI	検出せず	<7.80	検出せず	<5.45	検出せず	<25	
35	12月25日	青果	神奈川県	にんじん(採取日 12/22)	NaI	検出せず	<6.18	検出せず	<4.62	検出せず	<25	
36	12月26日	牛乳	栃木工場	おいしさ直送牛乳1L (期限日 16年1/8)	Ge	検出せず	<1.06	検出せず	<0.90	検出せず	<2.0	
37	12月26日	牛乳	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1L (期限日 16年1/8)	Ge	検出せず	<0.98	検出せず	<0.98	検出せず	<2.0	

※検査はサンプリングにより実施しています。従いまして 検査結果は検査した検体に対する結果であって、当社で販売しているすべての商品に対する結果を意味するものではありません。