

取扱食品の放射性物質 自主検査結果報告書

平成28年9月13日更新

(単位:ベクレル/kg)

<試験方法等について>

- (1)一般食品はNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを使用して、スクリーニング検査を行います。検査の結果、放射性物質がスクリーニングレベル(50Bq/Kg)を超えた場合は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いて確定検査を行います。また検査数の増加に対応するため一般食品もゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いての検査を実施していきます。
- (2)水、牛乳、飲用茶及び検査数の増加に伴い、一般食品の一部はゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査を行います。
※厚生労働省2012年3/1発信の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に準じ、また2012年3/15発信の「食品中の放射性物質の試験法について」に則して実施しています。

<検査結果の見方>

- (1)「検出せず」とは、測定下限値未満のこと及び検出限界値未満のことです。
- (2)測定下限値とは、スクリーニング検査において測定できる最小の値をいいます。スクリーニング検査で核種別の測定値は参考値です。
- (3)検出限界値とは、Ge半導体検出器による測定において検出できる最小値をいいます。「検出せず<10」とあるのは検出できる最小値が10ベクレルということです。

○ NaI使用機器の検査で測定下限値(25ベクレル)未満である場合は「<25」と記載しています。

検査機器 NaI NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーターベルトールドLB2045
Ge ゲルマニウム半導体検出器セイコーEG&G社オルテックSEG-EMS GEM40P4-76

No	試験日	食品区分	部門	原料 生産地名 /加工地名	商品名	検査 機器	試験結果(単位:ベクレル/Kg)					備考	
							放射性セシウム						
							セシウム-134		セシウム-137		セシウム合計		
1	9月4日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日9/14)	Ge	検出せず	<1.20	検出せず	<1.58	検出せず	<2.8	
2	9月4日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/14)	Ge	検出せず	<1.27	検出せず	<1.53	検出せず	<2.8	
3	9月4日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 9/17)	Ge	検出せず	<1.23	検出せず	<1.04	検出せず	<2.3	
4	9月4日	飲料水	日配食品	福島県	maruetsu365 透明でとけにくい氷1.1kg (期限日 17年8/29)	Ge	検出せず	<0.59	検出せず	<0.73	検出せず	<1.3	
5	9月5日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/15)	Ge	検出せず	<1.09	検出せず	<1.11	検出せず	<2.2	
6	9月5日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/15)	Ge	検出せず	<1.01	検出せず	<1.11	検出せず	<2.1	
7	9月5日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 9/18)	Ge	検出せず	<0.75	検出せず	<1.27	検出せず	<2.0	
8	9月5日	飲料水	日配食品	福島県	maruetsu365 透明でとけにくい氷1.1kg (期限日 17年8/31)	Ge	検出せず	<0.46	検出せず	<0.86	検出せず	<1.3	
9	9月5日	飲料水	日配食品	福島県	maruetsu365 透明でとけにくい氷1.1kg (期限日 17年9/1)	Ge	検出せず	<0.36	検出せず	<0.74	検出せず	<1.1	
10	9月6日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/16)	Ge	検出せず	<1.53	検出せず	<1.17	検出せず	<2.7	
11	9月6日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/16)	Ge	検出せず	<0.90	検出せず	<1.27	検出せず	<2.2	
12	9月6日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 9/19)	Ge	検出せず	<1.07	検出せず	<1.04	検出せず	<2.1	
13	9月7日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/17)	Ge	検出せず	<1.34	検出せず	<1.17	検出せず	<2.5	
14	9月7日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/17)	Ge	検出せず	<1.08	検出せず	<1.22	検出せず	<2.3	
15	9月7日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 9/20)	Ge	検出せず	<0.97	検出せず	<1.17	検出せず	<2.1	
16	9月7日	一般食品	鮮魚	北海道・青森沖太平洋	生さんま (期限日 9/7)	Ge	検出せず	<5.98	検出せず	<4.50	検出せず	<10	
17	9月7日	一般食品	青果	千葉県	小松菜 (購入日 9/7)	Ge	検出せず	<6.38	検出せず	<5.77	検出せず	<12	
18	9月7日	一般食品	青果	山梨県	種なし巨峰 (購入日 9/7)	Ge	検出せず	<4.08	検出せず	<4.19	検出せず	<8.3	
19	9月7日	一般食品	青果	千葉県	梨(豊水) (購入日 9/7)	Ge	検出せず	<6.19	検出せず	<4.59	検出せず	<11	
20	9月8日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/18)	Ge	検出せず	<1.33	検出せず	<1.27	検出せず	<2.6	
21	9月8日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/18)	Ge	検出せず	<1.25	検出せず	<1.11	検出せず	<2.4	
22	9月8日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 9/21)	Ge	検出せず	<1.11	検出せず	<0.97	検出せず	<2.1	
23	9月8日	一般食品	青果	北海道	プロッコリー (購入日 9/7)	Ge	検出せず	<5.93	検出せず	<6.79	検出せず	<13	
24	9月8日	一般食品	青果	青森県	にんじん (購入日 9/7)	Ge	検出せず	<5.09	検出せず	<4.86	検出せず	<10	
25	9月8日	一般食品	青果	千葉県	さといも (購入日 9/7)	Ge	検出せず	<4.69	検出せず	<5.19	検出せず	<9.9	
26	9月8日	一般食品	日配食品	小麦(米国・カナダ)/東京工場	maruetsu365 黒糖ロール5個入り (期限日 9/9)	Ge	検出せず	<3.80	検出せず	<7.15	検出せず	<11	
27	9月8日	一般食品	加工食品	胡麻油(胡麻ナジマリ、タザニア他)/静岡工場	maruetsu365 ごまクリーミー250ml (期限日 12/15)	Ge	検出せず	<5.66	検出せず	<5.46	検出せず	<11	
28	9月8日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 9/12)	NaI	検出せず	<7.37	検出せず	<6.27	検出せず	<25	
29	9月9日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/19)	Ge	検出せず	<0.90	検出せず	<1.17	検出せず	<2.1	
30	9月9日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/19)	Ge	検出せず	<1.11	検出せず	<1.41	検出せず	<2.5	
31	9月9日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 9/22)	Ge	検出せず	<1.31	検出せず	<0.98	検出せず	<2.3	
32	9月9日	一般食品	精肉	千葉県	国産牛肉 JP1341661004	NaI	検出せず	<6.09	検出せず	<4.77	検出せず	<25	

No	試験日	食品区分	部門	原料 生産地名 /加工地名	商品名	検査 機器	試験結果(単位:ベクレル/Kg)					備考	
							放射性セシウム						
							セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計				
33	9月9日	一般食品	精肉	群馬県	国産牛肉 JP1434884037	NaI	検出せず	<6.04	検出せず	<4.63	検出せず	<25	
34	9月9日	一般食品	精肉	北海道	国産牛肉 JP1455308796	NaI	検出せず	<6.07	検出せず	<4.76	検出せず	<25	
35	9月9日	一般食品	精肉	北海道	国産牛肉 JP1355236434	NaI	検出せず	<6.12	検出せず	<4.80	検出せず	<25	
36	9月9日	一般食品	精肉	北海道	国産牛肉 JP1365900776	NaI	検出せず	<6.13	検出せず	<4.81	検出せず	<25	
37	9月10日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/20)	Ge	検出せず	<1.28	検出せず	<1.22	検出せず	<2.5	
38	9月10日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/20)	Ge	検出せず	<1.35	検出せず	<1.27	検出せず	<2.6	
39	9月10日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 9/23)	Ge	検出せず	<1.01	検出せず	<0.80	検出せず	<1.8	
40	9月10日	飲料水	日配食品	福島県	maruetsu365 透明でとけににくい氷1.1kg (期限日 17年9/4)	Ge	検出せず	<0.67	検出せず	<0.81	検出せず	<1.5	
41	9月10日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 9/15)	NaI	検出せず	<7.43	検出せず	<5.53	検出せず	<25	

※検査はサンプリングにより実施しています。従いまして 検査結果は検査した検体に対する結果であって、当社で販売しているすべての商品に対する結果を意味するものではありません。