

# 取扱食品の放射性物質 自主検査結果報告書

平成29年10月24日更新

(単位:ベクレル/kg)

## <試験方法等について>

(1)一般食品はNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを使用して、スクリーニング検査を行います。検査の結果、放射性物質がスクリーニングレベル(50Bq/Kg)を超えた場合は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いて確定検査を行います。また検査数の増加に対応するため一般食品もゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いての検査を実施していきます。

(2)水、牛乳、飲用茶及び検査数の増加に伴い、一般食品の一部はゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査を行います。  
※厚生労働省2012年3/1発信の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に準じ、また2012年3/15発信の「食品中の放射性物質の試験法について」に則して実施しています。

## <検査結果の見方>

(1)「検出せず」とは、測定下限値未満のこと及び検出限界値未満のことです。

(2)測定下限値とは、スクリーニング検査において測定できる最小の値をいいます。スクリーニング検査で核種別の測定値は参考値です。

(3)検出限界値とは、Ge半導体検出器による測定において検出できる最小値をいいます。「検出せず<10」とあるのは検出できる最小値が10ベクレルということです。

○ NaI使用機器の検査で測定下限値(25ベクレル)未満である場合は「<25」と記載しています。

検査機器 NaI NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーターベルトールドLB2045  
Ge ゲルマニウム半導体検出器セイコーEG&G社オルテックSEG-EMS GEM4OP4-76

| No | 試験日    | 食品区分 | 部門   | 原料<br>生産地名<br>/加工地名     | 商品名   | 検査<br>機器 | 試験結果(単位:ベクレル/Kg) |          |        |       |      | 備考   |  |
|----|--------|------|------|-------------------------|---|----------|------------------|----------|--------|-------|------|------|--|
|    |        |      |      |                         |   |          | 放射性セシウム          |          |        |       |      |      |  |
|    |        |      |      |                         |   |          | セシウム-134         | セシウム-137 | セシウム合計 |       |      |      |  |
| 1  | 10月15日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/25)                         | Ge       | 検出せず             | <1.13    | 検出せず   | <1.17 | 検出せず | <2.3 |  |
| 2  | 10月15日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/25)                         | Ge       | 検出せず             | <0.98    | 検出せず   | <1.04 | 検出せず | <2.0 |  |
| 3  | 10月15日 | 牛乳   | 日配食品 | 北海道                     | maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/28)                 | Ge       | 検出せず             | <1.17    | 検出せず   | <0.97 | 検出せず | <2.1 |  |
| 4  | 10月16日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/26)                         | Ge       | 検出せず             | <1.53    | 検出せず   | <1.11 | 検出せず | <2.6 |  |
| 5  | 10月16日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/26)                         | Ge       | 検出せず             | <0.90    | 検出せず   | <1.27 | 検出せず | <2.2 |  |
| 6  | 10月16日 | 牛乳   | 日配食品 | 北海道                     | maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/29)                 | Ge       | 検出せず             | <0.83    | 検出せず   | <0.97 | 検出せず | <1.8 |  |
| 7  | 10月16日 | 一般食品 | 鮮魚   | 宮城県                     | マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 10/19)                      | NaI      | 検出せず             | <6.39    | 検出せず   | <5.15 | 検出せず | <25  |  |
| 8  | 10月16日 | 一般食品 | 日配食品 | (イシヅク(静岡)/クルミ(米国)/静岡工場) | maruetsu 365 プレミアムプレモ いちじくとくるみのフロマージュ91ml (Lot.049) | NaI      | 検出せず             | <6.55    | 検出せず   | <4.80 | 検出せず | <25  |  |
| 9  | 10月17日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/27)                         | Ge       | 検出せず             | <1.01    | 検出せず   | <1.37 | 検出せず | <2.4 |  |
| 10 | 10月17日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/27)                         | Ge       | 検出せず             | <1.01    | 検出せず   | <1.22 | 検出せず | <2.2 |  |
| 11 | 10月17日 | 牛乳   | 日配食品 | 北海道                     | maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/30)                 | Ge       | 検出せず             | <0.70    | 検出せず   | <0.52 | 検出せず | <1.2 |  |
| 12 | 10月18日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/28)                         | Ge       | 検出せず             | <1.01    | 検出せず   | <1.32 | 検出せず | <2.3 |  |
| 13 | 10月18日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/28)                         | Ge       | 検出せず             | <1.17    | 検出せず   | <1.04 | 検出せず | <2.2 |  |
| 14 | 10月18日 | 牛乳   | 日配食品 | 北海道                     | maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/31)                 | Ge       | 検出せず             | <1.27    | 検出せず   | <0.90 | 検出せず | <2.2 |  |
| 15 | 10月19日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/29)                         | Ge       | 検出せず             | <0.93    | 検出せず   | <1.27 | 検出せず | <2.2 |  |
| 16 | 10月19日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/29)                         | Ge       | 検出せず             | <1.01    | 検出せず   | <1.22 | 検出せず | <2.2 |  |
| 17 | 10月19日 | 牛乳   | 日配食品 | 北海道                     | maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 11/1)                  | Ge       | 検出せず             | <0.79    | 検出せず   | <0.90 | 検出せず | <1.7 |  |
| 18 | 10月19日 | 一般食品 | 青果   | 群馬県                     | なす (購入日 10/17)                                      | Ge       | 検出せず             | <5.04    | 検出せず   | <5.30 | 検出せず | <10  |  |
| 19 | 10月19日 | 一般食品 | 青果   | 茨城県                     | にら (購入日 10/17)                                      | Ge       | 検出せず             | <4.96    | 検出せず   | <6.49 | 検出せず | <11  |  |
| 20 | 10月19日 | 一般食品 | 青果   | 埼玉県                     | プロッコリー (購入日 10/17)                                  | Ge       | 検出せず             | <5.07    | 検出せず   | <5.19 | 検出せず | <10  |  |
| 21 | 10月19日 | 一般食品 | 青果   | 群馬県                     | ほうれんそう (購入日 10/17)                                  | Ge       | 検出せず             | <4.58    | 検出せず   | <5.87 | 検出せず | <10  |  |
| 22 | 10月19日 | 一般食品 | 精肉   | 岡山県                     | 国産牛肉 JP1185368305                                   | NaI      | 検出せず             | <8.61    | 検出せず   | <4.97 | 検出せず | <25  |  |
| 23 | 10月19日 | 一般食品 | 精肉   | 群馬県                     | 国産牛肉 JP0863769687                                   | NaI      | 検出せず             | <5.06    | 検出せず   | <4.79 | 検出せず | <25  |  |
| 24 | 10月19日 | 一般食品 | 精肉   | 茨城県                     | 国産牛肉 JP1497508826                                   | NaI      | 検出せず             | <6.05    | 検出せず   | <5.44 | 検出せず | <25  |  |
| 25 | 10月19日 | 一般食品 | 精肉   | 茨城県                     | 国産牛肉 JP1489308786                                   | NaI      | 検出せず             | <7.15    | 検出せず   | <5.05 | 検出せず | <25  |  |
| 26 | 10月19日 | 一般食品 | 精肉   | 青森県                     | 国産牛肉 JP1378924165                                   | NaI      | 検出せず             | <6.23    | 検出せず   | <4.32 | 検出せず | <25  |  |
| 27 | 10月20日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/30)                         | Ge       | 検出せず             | <1.01    | 検出せず   | <1.22 | 検出せず | <2.2 |  |
| 28 | 10月20日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                    | 興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/30)                         | Ge       | 検出せず             | <1.21    | 検出せず   | <1.45 | 検出せず | <2.7 |  |
| 29 | 10月20日 | 牛乳   | 日配食品 | 北海道                     | maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 11/2)                  | Ge       | 検出せず             | <1.15    | 検出せず   | <0.98 | 検出せず | <2.1 |  |
| 30 | 10月20日 | 一般食品 | 鮮魚   | 宮城県                     | マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 10/23)                      | NaI      | 検出せず             | <7.38    | 検出せず   | <6.62 | 検出せず | <25  |  |
| 31 | 10月20日 | 一般食品 | 鮮魚   | 北海道・青森県沖太平洋             | まいわし (期限日 10/20)                                    | NaI      | 検出せず             | <6.26    | 検出せず   | <4.58 | 検出せず | <25  |  |
| 32 | 10月20日 | 一般食品 | 鮮魚   | 北海道・青森県沖太平洋             | さんま (期限日 10/20)                                     | NaI      | 検出せず             | <6.26    | 検出せず   | <5.06 | 検出せず | <25  |  |

| No | 試験日    | 食品区分 | 部門   | 原料<br>生産地名<br>/加工地名 | 商品名  | 検査<br>機器 | 試験結果(単位:ベクレル/Kg) |          |        |       |      | 備考   |  |
|----|--------|------|------|---------------------|--|----------|------------------|----------|--------|-------|------|------|--|
|    |        |      |      |                     |  |          | 放射性セシウム          |          |        |       |      |      |  |
|    |        |      |      |                     |  |          | セシウム-134         | セシウム-137 | セシウム合計 |       |      |      |  |
| 33 | 10月21日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                | 協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/31)                          | Ge       | 検出せず             | <0.90    | 検出せず   | <1.17 | 検出せず | <2.1 |  |
| 34 | 10月21日 | 牛乳   | 日配食品 | 千葉工場                | 興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 10/31)                          | Ge       | 検出せず             | <1.11    | 検出せず   | <1.32 | 検出せず | <2.4 |  |
| 35 | 10月21日 | 牛乳   | 日配食品 | 北海道                 | 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 11/3)<br><small>maruetsu365</small> | Ge       | 検出せず             | <1.19    | 検出せず   | <0.97 | 検出せず | <2.2 |  |

※検査はサンプリングにより実施しています。従いまして 検査結果は検査した検体に対する結果であって、当社で販売しているすべての商品に  
対する結果を意味するものではありません。