

取扱食品の放射性物質 自主検査結果報告書

平成28年12月27日更新

(単位:ベクレル/kg)

<試験方法等について>

- (1) 一般食品はNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを使用して、スクリーニング検査を行います。検査の結果、放射性物質がスクリーニングレベル(50Bq/Kg)を超えた場合は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いて確定検査を行います。また検査数の増加に対応するため一般食品もゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いての検査を実施していきます。
- (2) 水、牛乳、飲用茶及び検査数の増加に伴い、一般食品の一部はゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査を行います。
※厚生労働省2012年3/1発信の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に準じ、また2012年3/15発信の「食品中の放射性物質の試験法について」に則して実施しています。

<検査結果の見方>

- (1) 「検出せず」とは、測定下限値未満の値及び検出限界値未満の値です。
- (2) 測定下限値とは、スクリーニング検査において測定できる最小の値をいいます。スクリーニング検査で核種別の測定値は参考値です。
- (3) 検出限界値とは、Ge半導体検出器による測定において検出できる最小値をいいます。「検出せず<10」とあるのは検出できる最小値が10ベクレルということです。
○ NaI使用機器の検査で測定下限値(25ベクレル)未満である場合は「<25」と記載しています。

検査機器 NaI NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ-ベルトールドLB2045
Ge ゲルマニウム半導体検出器セイコーEG&G社オルテックSEG-EMS GEM40P4-76

食品衛生法規格		検出限界値
食品区分	基準値	
飲料水	10	2
牛乳	50	10
一般食品	100	測定下限値
		25

No	試験日	食品区分	部門	原料 生産地名 /加工地名	商品名	検査 機器	試験結果(単位:ベクレル/Kg)						備考
							放射性セシウム						
							セシウム-134		セシウム-137		セシウム合計		
1	12月18日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日12/28)	Ge	検出せず	<1.27	検出せず	<1.22	検出せず	<2.5	
2	12月18日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日12/28)	Ge	検出せず	<1.20	検出せず	<1.05	検出せず	<2.3	
3	12月18日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日12/31)	Ge	検出せず	<0.75	検出せず	<1.11	検出せず	<1.9	
4	12月18日	飲料水	日配食品	福島県	maruetsu365 透明でとげにくい氷1.1kg (期限日17年12/13)	Ge	検出せず	<0.59	検出せず	<0.54	検出せず	<1.1	
5	12月18日	飲料水	日配食品	福島県	maruetsu365 透明でとげにくい氷500g (期限日17年12/14)	Ge	検出せず	<0.73	検出せず	<0.60	検出せず	<1.3	
6	12月18日	一般食品	青果	埼玉県	トマト (採取日12/14)	Ge	検出せず	<4.77	検出せず	<4.15	検出せず	<8.9	
7	12月18日	一般食品	青果	千葉県	長ねぎ (採取日12/15)	Ge	検出せず	<5.94	検出せず	<6.01	検出せず	<12	
8	12月18日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ35g×3 (期限日12/22)	NaI	検出せず	<7.36	検出せず	<5.62	検出せず	<25	
9	12月18日	一般食品	青果	千葉県	大根 (採取日12/15)	NaI	検出せず	<6.55	検出せず	<4.94	検出せず	<25	
10	12月18日	一般食品	青果	千葉県	ほうれんそう (採取日12/15)	NaI	検出せず	<7.65	検出せず	<6.13	検出せず	<25	
11	12月18日	一般食品	青果	千葉県	小松菜 (採取日12/15)	NaI	検出せず	<6.48	検出せず	<5.10	検出せず	<25	
12	12月18日	一般食品	青果	千葉県	にんじん (採取日12/16)	NaI	検出せず	<7.58	検出せず	<4.62	検出せず	<25	
13	12月19日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日12/29)	Ge	検出せず	<1.18	検出せず	<1.27	検出せず	<2.5	
14	12月19日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日12/29)	Ge	検出せず	<1.15	検出せず	<1.11	検出せず	<2.3	
15	12月19日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日17年1/1)	Ge	検出せず	<0.76	検出せず	<1.11	検出せず	<1.9	
16	12月19日	一般食品	青果	千葉県	ほうれんそう (採取日12/18)	Ge	検出せず	<7.63	検出せず	<5.37	検出せず	<13	
17	12月20日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日12/30)	Ge	検出せず	<0.96	検出せず	<1.22	検出せず	<2.2	
18	12月20日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日12/30)	Ge	検出せず	<0.98	検出せず	<1.27	検出せず	<2.3	
19	12月20日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日17年1/2)	Ge	検出せず	<0.79	検出せず	<1.11	検出せず	<1.9	
20	12月21日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日12/31)	Ge	検出せず	<1.06	検出せず	<1.04	検出せず	<2.1	
21	12月21日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日12/31)	Ge	検出せず	<1.13	検出せず	<1.37	検出せず	<2.5	
22	12月21日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日17年1/3)	Ge	検出せず	<0.93	検出せず	<1.27	検出せず	<2.2	
23	12月21日	飲料水	日配食品	福島県	maruetsu365 透明でとげにくい氷1.1kg (期限日17年12/15)	Ge	検出せず	<0.76	検出せず	<0.68	検出せず	<1.4	
24	12月21日	飲料水	日配食品	福島県	maruetsu365 透明でとげにくい氷1.1kg (期限日17年12/16)	Ge	検出せず	<0.82	検出せず	<0.55	検出せず	<1.4	
25	12月21日	一般食品	青果	埼玉県	にんじん(京くれない) (採取日12/19)	Ge	検出せず	<7.49	検出せず	<5.78	検出せず	<13	
26	12月21日	一般食品	青果	埼玉県	赤カブ (採取日12/19)	Ge	検出せず	<3.65	検出せず	<5.75	検出せず	<9.4	
27	12月21日	一般食品	青果	埼玉県	ブロッコリー (採取日12/19)	Ge	検出せず	<5.20	検出せず	<5.65	検出せず	<11	
28	12月21日	一般食品	青果	埼玉県	里芋 (採取日12/17)	Ge	検出せず	<5.87	検出せず	<4.30	検出せず	<10	
29	12月21日	一般食品	青果	千葉県	ほうれんそう (採取日12/17)	Ge	検出せず	<7.45	検出せず	<6.33	検出せず	<14	
30	12月22日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日17年1/1)	Ge	検出せず	<1.18	検出せず	<1.11	検出せず	<2.3	
31	12月22日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日17年1/1)	Ge	検出せず	<1.50	検出せず	<0.98	検出せず	<2.5	
32	12月22日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日17年1/4)	Ge	検出せず	<1.16	検出せず	<1.05	検出せず	<2.2	

No	試験日	食品区分	部門	原料 生産地名 /加工地名	商品名	検査 機器	試験結果(単位:ベクレル/Kg)						備考
							放射性セシウム						
							セシウム-134		セシウム-137		セシウム合計		
33	12月22日	一般食品	鮮魚	青森県	うまづらはぎ (期限日 12/23)	Ge	検出せず	<5.21	検出せず	<5.72	検出せず	<11	
34	12月22日	一般食品	鮮魚	いわし(北海道)/千葉工場	いわし丸干し (期限日 12/24)	Ge	検出せず	<4.53	検出せず	<4.78	検出せず	<9.3	
35	12月22日	一般食品	青果	千葉県	小松菜 (購入日 12/22)	Ge	検出せず	<5.27	検出せず	<5.62	検出せず	<11	
36	12月22日	一般食品	青果	茨城県	みず菜 (購入日 12/22)	Ge	検出せず	<4.71	検出せず	<4.96	検出せず	<9.7	
37	12月22日	一般食品	青果	茨城県	ピーマン (購入日 12/22)	Ge	検出せず	<6.19	検出せず	<6.64	検出せず	<13	
38	12月22日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 12/26)	NaI	検出せず	<7.25	検出せず	<5.64	検出せず	<25	
39	12月22日	一般食品	精肉	北海道	国産牛肉 JP0858462807	NaI	検出せず	<6.13	検出せず	<4.49	検出せず	<25	
40	12月22日	一般食品	精肉	北海道	国産牛肉 JP0861304514	NaI	検出せず	<6.03	検出せず	<4.69	検出せず	<25	
41	12月22日	一般食品	精肉	北海道	国産牛肉 JP0860769758	NaI	検出せず	<5.86	検出せず	<5.00	検出せず	<25	
42	12月22日	一般食品	精肉	北海道	国産牛肉 JP1435506662	NaI	検出せず	<7.92	検出せず	<4.50	検出せず	<25	
43	12月22日	一般食品	精肉	北海道	国産牛肉 JP1473009392	NaI	検出せず	<6.06	検出せず	<4.71	検出せず	<25	
44	12月23日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 17年1/2)	Ge	検出せず	<0.79	検出せず	<0.98	検出せず	<1.8	
45	12月23日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 17年1/2)	Ge	検出せず	<1.37	検出せず	<1.04	検出せず	<2.4	
46	12月23日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 17年1/5)	Ge	検出せず	<0.79	検出せず	<1.27	検出せず	<2.1	
47	12月23日	一般食品	青果	千葉県	にんじん (採取日 12/20)	Ge	検出せず	<4.83	検出せず	<3.63	検出せず	<8.5	
48	12月23日	一般食品	青果	千葉県	ゴボウ (採取日 12/15)	Ge	検出せず	<5.15	検出せず	<5.41	検出せず	<11	
49	12月23日	一般食品	青果	千葉県	キャベツ(初恋) (採取日 12/20)	Ge	検出せず	<5.91	検出せず	<5.27	検出せず	<11	
50	12月23日	一般食品	青果	青森県	りんご(ジョナゴールド) (購入日 12/22)	Ge	検出せず	<6.29	検出せず	<4.60	検出せず	<11	
51	12月23日	一般食品	青果	福島県	トマト (購入日 12/22)	Ge	検出せず	<5.92	検出せず	<6.21	検出せず	<12	
52	12月23日	一般食品	青果	千葉県	大根 (採取日 12/19)	NaI	検出せず	<6.27	検出せず	<4.28	検出せず	<25	
53	12月24日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 17年1/3)	Ge	検出せず	<1.12	検出せず	<1.11	検出せず	<2.2	
54	12月24日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 17年1/3)	Ge	検出せず	<1.18	検出せず	<1.05	検出せず	<2.2	
55	12月24日	牛乳	日配食品	北海道	maruetsu365 特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 17年1/6)	Ge	検出せず	<1.07	検出せず	<1.05	検出せず	<2.1	
56	12月24日	一般食品	青果	千葉県	キャベツ (購入日 12/22)	Ge	検出せず	<6.47	検出せず	<5.93	検出せず	<12	
57	12月24日	一般食品	青果	茨城県	白菜 (購入日 12/22)	Ge	検出せず	<6.74	検出せず	<4.94	検出せず	<12	

※検査はサンプリングにより実施しています。従いまして 検査結果は検査した検体に対する結果であって、当社で販売しているすべての商品に対する結果を意味するものではありません。